

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

1. **BENAMING**

COCCULINE, tabletten

2. **KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING**

1 tablet van 150 mg bevat:

| | |
|----------------------------|----------|
| Cocculus indicus 4CH | 0,375 mg |
| Tabacum 4CH..... | 0,375 mg |
| Nux vomica 4CH..... | 0,375 mg |
| Petroleum 4CH | 0,375 mg |

Voor de hulpstoffen wordt verwezen naar rubriek 6.1.

3. **FARMACEUTISCHE VORM**

Tabletten

4. **GEGEVENS BETREFFENDE DE TOEPASSING**

4.1 **Indicatie**

Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

4.2 **Dosering en wijze van toediening**

Dosering

Volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar:

2 tabletten 3 maal per dag op de dag vóór vertrek alsmede op de reisdag zelf, indien nodig tijdens de reis ieder half uur één tablet tot er verbetering optreedt.

De tabletten langzaam in de mond laten oplossen.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, of wanneer de klachten terugkeren dient een arts te worden geraadpleegd.

4.3 **Contra-indicaties**

Geen

4.4 **Speciale waarschuwingen en speciale voorzorgen bij gebruik**

Geen

4.5 **Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie**

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

4.6 **Zwangerschap en lactatie**

Voor zover bekend kan dit homeopathisch geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de voorgeschreven dosering worden gebruikt.

4.7 Effecten op rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken

Voor zover bekend beïnvloedt dit homeopathisch geneesmiddel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

4.8 Bijwerkingen

Er zijn van dit homeopathisch geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico's van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb
Website: www.lareb.nl.

4.9 Overdosering

Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer men een dubbele dosis zou innemen, zal het effect daardoor niet sterker zijn en zijn er geen bijwerkingen te verwachten.

5. EIGENSCHAPPEN

Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Sucrose
Lactose
Magnesiumstearaat

6.2 Onverenigbaarheden

Er zijn geen onverenigbaarheden bekend.

6.3 Houdbaarheid

In de gesloten verpakking is de houdbaarheid 5 jaar.

6.4 Speciale voorzorgen voor bewaring

Niet bewaren boven 25°C.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

Materiaal: blister verpakking van PVC en aluminium
Inhoud: 10 tabletten per blister
Verpakkingsvorm: doosje met 3 blisters (30 tabletten)

7. **HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Frankrijk

8. **NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

RVH 81817

9. **DATUM VAN GOEDKEURING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING**

19 december 2001

10. **DATUM VAN HERZIENING VAN SAMENVATTING**

De laatste gedeeltelijke herziening betreft rubriek 7; 16 januari 2014